



CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ȘI
CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA



Nesecret
Miercurea Ciuc
Nr. 4899/94
din 15.04.2018
Nr. ex. 1

Către,
Instituția Prefectului – Județul Harghita

Conform adresei dumneavoastră nr. 5230 din 05.04.2018, privind participarea Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita la Sedinta Comisiei de Dialog Social, care se va organiza la sediul Institutiei Prefectului in data de 24 aprilie 2018, vă tranmitem atașat materialul ce va fi prezentat de C.P.E.C.A. Harghita în cadrul ședinței, respectiv – „*Studiu privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din județul Harghita*”

Precizăm că persoana responsabilă, din partea C.P.E.C.A. Harghita, cu desfășurarea activității este coordonatorul Centrului de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita – Alexandra Maria Țifrea.

Cu stimă,
Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita
Coordonator
Alexandra Maria ȚIFREA



CENTRUL DE PREVENIRE EVALUARE ȘI
CONSILIERE ANTIDROG HARGHITA

**STUDIUL PRIVIND CONSUMUL DE TUTUN, ALCOOL ȘI DROGURI
ILICITE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI
PROFESIONAL DIN JUDEȚUL HARGHITA**

I. Informații tehnice privind studiul

I.1. Date tehnice privind realizarea studiului

Scop: Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor, prin evaluarea dimensiunilor și caracteristicilor consumului de substanțe psihoactive în rândul populației școlare din învățământul liceal și profesional de zi, din județul Harghita

Colectarea datelor a avut loc în perioada 10 mai - 10 iunie 2016

Eșantionul stratificat bistadial, tip cluster, reprezentativ la nivelul județului (716 subiecți), cu o eroare de $\pm 3,5\%$, la un nivel de încredere de 95%

I.2. Terminologie

Prevalența de-a lungul vieții se referă la proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în viață, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion.

Prevalența în ultimele 12 luni/ ultimul an se referă la proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în ultimul an, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion.

Prevalența în ultimele 30 de zile/ ultima lună se referă la proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în ultimele 30 zile, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion.

II. Date statistice conform studiului

II.1. Consumul de tutun.

- ▶ Mai mult de jumătate dintre elevi (60%) a declarat **consum de tutun** cel puțin o dată în viață, iar 46% au menționat consumul de tutun cel puțin o dată în ultimul an iar 1/3 dintre elevi aproximativ 36% - în ultima lună.
- ▶ Deși nu există diferențe semnificative între sexe, în cazul consumului de tutun cel puțin o dată în viață (LTP) sau în ultimele 12 luni (LYP) se înregistrează valori sensibil mai mari în rândul fetelor. În schimb, prevalența consumului de tutun cel puțin o dată în ultimele 30 zile

este mai mare în cazul băieților, aspect de care trebuie ținut cont în elaborarea programelor de prevenire.

- ▶ Comparativ pe ani de studiu, cele mai mari prevalențe sunt constatate în rândul populației școlare de clasa a XI-a, urmând elevii de clasa a XII-a (LTP) și cei din clasa a X-a (LYP și LMP).

II.2. Consumul de alcool

II.2.1. Consumul de produse alcoolice

- ▶ Consumul de produse alcoolice înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenței consumului de substanțe psihoactive, ceea ce confirmă faptul că alcoolul este un drog social larg acceptat.
- ▶ Analiza datelor indică faptul că 9 din 10 adolescenți (95,7%) au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, iar 7 din 10 adolescenți (73,6%) au declarat că au consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 zile.
- ▶ Pentru toate cele 3 tipuri de prevalență, se observă valori mai mari în rândul băieților comparativ cu cele înregistrate în rândul fetelor.
- ▶ Raportat la anul de studiu, cea mai mare valoare a prevalenței consumului de alcool cel puțin o dată în viață a fost constatată la nivelul clasei a X-a (98%) iar în cazul prevalenței consumului în ultimele 30 zile – la nivelul clasei a XII-a (80,8%). Prevalența consumului de băuturi alcoolice cel puțin o dată în ultimele 12 luni înregistrează valori similare în rândul elevilor de clasa a X-a (91,4%) și a XI-a (91,5%).

II.2.2. Consumul excesiv de alcool

- ▶ Deși consumul excesiv de alcool, cu experimentarea stării de ebrietate, în perioada adolescenței, poate cauza probleme de sănătate și sociale, aproximativ 2/3 dintre adolescenți (59,9%) au consumat alcool în exces, de-a lungul vieții, ajungând la starea de ebrietate, iar aproximativ 1/3 au experimentat starea de ebrietate cel puțin o dată în ultimele 30 de zile.
- ▶ Pentru toate perioadele de referință, se observă valori mai mari ale prevalențelor consumului excesiv de alcool în rândul băieților.
- ▶ În funcție de anul de studiu, cele mai mari prevalențe au fost înregistrate în rândul elevilor de clasa a XI-a.

II.2.3. Consumul excesiv de alcool cu medicamente

- ▶ În cazul consumului de alcool cu medicamente în rândul populației școlare din județul Harghita, 2,6% dintre adolescenți au recurs la combinarea alcoolului cu medicamente cel puțin o dată în viață iar 0,6% dintre aceștia au declarat că au consumat cel puțin o dată în ultimele 30 zile.
- ▶ Atât pentru consumul de alcool cu medicamente cel puțin o dată în viață cât și pentru consumul de alcool cu medicamente cel puțin o dată în ultimele 12 luni, valorile înregistrate sunt mai ridicate în rândul băieților. În schimb, pentru consumul din ultimele 30 zile, nu există diferențe între fete și băieți, valoarea înregistrată în ambele cazuri, fiind de 0,6%.

- ▶ Raportat la anul de studiu, cea mai mare valoare înregistrată pentru consumul de alcool cu medicamente cel puțin o dată în viață, este de 4,4%, în rândul elevilor de clasa a XI-a.

II.3. Consumul de droguri ilicite

II.3. Consumul de droguri ilicite, inclusiv medicamente

- ▶ În cazul consumului de droguri ilicite (inclusiv tranchilizante/sedative fără prescripție medicală, inhalanți și steroizi anabolizanți), 7,7% dintre elevi au declarat consum de droguri ilicite cel puțin o dată în viață, 4,3% au menționat consum de droguri ilicite în ultimul an iar 2% în ultima lună.
- ▶ Pentru toate perioadele de referință, se observă valori mai mari ale prevalențelor consumului de droguri ilicite (inclusiv tranchilizante/sedative fără prescripție medicală, inhalanți și steroizi anabolizanți), în rândul băieților deși, în cazul consumului din ultimul an, valorile înregistrate în populația feminină și cea masculină sunt similare.
- ▶ În funcție de anul de studiu, prevalențele cele mai mari pentru consumul de droguri ilicite (inclusiv tranchilizante/sedative fără prescripție medicală, inhalanți și steroizi anabolizanți) au fost înregistrate în cazul elevilor de clasa a XI-a.

Nota. Orice drog ilicit (inclusiv medicamente inhalanți și steroizi anabolizanți) include: sedative și/sau tranchilizante, inhalanți, steroizi anabolizanți, NSP, canabis/hașiș, ecstasy, cocaină/crack, amfetamine, LSD sau alte halucinogene, ciuperci halucinogene, heroină, ketamină.

II.3. Consumul de droguri ilicite, exclusiv medicamente

- ▶ Pentru consumul de droguri ilicite, 7,3% dintre adolescenți au declarat consum cel puțin o dată de-a lungul vieții, 3,9% au menționat consum cel puțin o dată în ultimele 12 luni iar 1,8% - în ultima lună.
- ▶ Pentru toate perioadele de referință, se constată prevalențe mai mari în rândul băieților și în rândul elevilor de clasa a XI-a.

După tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de canabis/hașiș - 5,6%; în clasamentul preferințelor urmează consumul de NSP - 1,3%, cocaină - 0,8%, tranchilizante/sedative - 0,8%, ecstasy - 0,7%, inhalanți - 0,7%, LSD/alte halucinogene - 0,7% și amfetamină - 0,6%. Pentru heroină, ciuperci halucinogene și ketamină, prevalența consumului cel puțin o dată în viață se situează sub 0,5%.

Consumul de canabis - 5,6% dintre elevi au declarat că au consumat canabis/hașiș cel puțin o dată în viață; 3,5% au declarat că au fumat cel puțin o dată în ultimele 12 luni și 1,6% în ultimele 30 de zile. Pentru toate cele trei tipuri de prevalențe sunt valori mai mari în cazul băieților și în cazul elevilor de clasa a XI-a

Consumul de NSP - 1,3% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață NSP (Noi Substanțe Psihoactive). În cazul fetelor, valoarea prevalenței este ușor mai mare decât cea înregistrată în cazul băieților.

Raportat la anul de studiu, elevii de clasa a X-a au declarat cel mai mare consum de NSP cel puțin o dată în viață și anume 2,9%.

III.CONCLUZII

- ▶ Consumul de produse alcoolice înregistrează cel mai înalt nivel al prevalenței consumului de substanțe psihoactive, ceea ce confirmă faptul că alcoolul este un drog social larg acceptat;
- ▶ Din categoria drogurilor ilicite, consumul de **canabis înregistrează cea mai mare prevalență a consumului cel puțin o dată în viață**;
- ▶ Pentru toate perioadele de referință, se observă valori mai mari ale prevalențelor consumului de droguri ilicite în rândul băieților.
- ▶ După opinia adolescenților, drogul ilicit cel mai ușor de procurat este canabisul;
- ▶ Elevii atribuie un risc ridicat consumului regulat de NSP cât și fumatului zilnic a mai mult de un pachet de țigări.

Coordonator C.P.E.C.A. Harghita

Alexandra Maria TIFRE

