



**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
HARGHITA**

530180 Miercurea-Ciuc, Str.Miko nr. 1,  
tel: 0266-310423, fax: 0266-371142,  
e-mail: dspj.harghita@aspharghita.ro; <http://www.dspharghita.ro>

Nr. înreg. 4770 din 20.10.2023

Către,

**INSTITUȚIA PREFECTULUI HARGHITA**

**Evaluarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile de învățământ  
după începerea anului școlar 2023-2024**

**A. Compartimentul de Igiena școlară**

**1. Situația autorizării sanitare a unităților de învățământ din județ**

În județul Harghita numărul unităților de învățământ neautorizate a scăzut la 3 față de 51, câți erau în septembrie 2017, la începutul acțiunilor comune cu reprezentanții Instituției Prefectului, Direcției de Sănătate Publică, Inspectoratului Școlar Județean și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

În județul Harghita nu mai avem unități de învățământ cu grup sanitar de tip uscat, prin desființarea ultimelor 2 astfel de unități (Școala primară și Grădinița din satul Răchitiș, comuna Bilbor), la începutul acestui an școlar.

După evidențele noastre în județ funcționează 507 structuri (subunități) ale unităților de învățământ cu personalitate juridică:

Începând cu anul școlar curent creșele sunt considerate unități de învățământ, deci intră și ele în evidențele noastre.

• **un număr de 5 crese :**

-în mediul **urban** 4 din care: toate 4 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 0,

-în mediul **rural** 1 din care: 1 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 0.


• **un număr de 241 grădinițe cu program normal si program prelungit (structuri) :**

- urban 57 din care: 57 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 0,

- rural 184 din care: 182 cu autorizație sanitară, fără autorizație sanitară 2.







În continuare avem 3 unități fără autorizație sanitară de funcționare, după cum urmează:

Nr crt	Localitatea	Denumirea structurii (subunități) de învățământ fără autorizație sanitară de funcționare	Unitatea de învățământ cu personalitate juridică
1	LUNCA DE SUS	GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COMIAT	LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SFANTA ELISABETA" LUNCA DE SUS
2	PLAIESII DE JOS	SCOALA GIMNAZIALA PLAIESII DE SUS	SCOALA GIMNAZIALA "DR.LUKACS MIHALY" PLAIESII DE JOS
3	TULGHES	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PITICII VOINICII" TULGHES	SCOALA GIMNAZIALA TULGHES

Motivele pentru care nu au fost emise autorizații sunt:

- nu au fost respectate normele Ordinului MS nr.1456/2020: lipsa sursei de apă potabilă și a canalizării, grupuri sanitare de tip uscat la Școala Primară Plăieșii de Sus Com.Plăieșii de Jos la data precedentă, între timp problema a fost rezolvată și urmează să solicite autorizarea

- clădiri/spații neconforme: Grădinița Comiat Com.Lunca de Sus și Grădinița cu Program Prelungit "Piticii Voinici" Tulgheș

În aceste clădiri (subunități) neautorizate studiază în total 145 copii, care reprezintă 0,31% din totalul copiilor participanți la diverse forme de învățământ din județ.



Situația actuală a unităților fără ASF:

În prezent sunt terminate lucrările de renovare/extindere/construcție la Școala Primară Plăieșii de Sus Com.Plăieșii de Jos, Grădinița cu Program Prolungit "Piticii Voinici" Tulgheș. După predarea clădirilor unitățile vor solicita autorizația sanitară de funcționare.

2. A fost efectuat **triajul epidemiologic** la colectivitățile de copii și tineri după vacanța de vară. Au fost examinați în total 38301 de preșcolari și elevi. Principalele 3 boli depistate cu ocazia triajului epidemiologic au fost: angina (467 cazuri-1.21%), pediculoza (213 cazuri-0.55%) și micozele (102 cazuri-0.26%).

#### **B. Serviciul de Control și Inspecție al Factorilor de Risc din Mediul de Viață și de Muncă:**

În perioada 04.09.2022-29.09.2023 Serviciul de Control în Sănătate Publică Harghita, a desfășurat acțiunea tematică de control pentru verificarea respectării legislației în vigoare în unitățile de învățământ preuniversitar; verificarea respectării Legii nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și privind acordarea de fructe, produse lactate și de panificație pentru elevi. În cadrul acțiunii tematice s-a verificat respectarea prevederilor Ord. MS nr.1456/2020, Ordinul comun MEC/MS nr.2.209/4.469/2022, Ord.MS nr.1226/2012, Legea 123/2008, Ord.MS nr.1563/2008, OUG.nr.105/2022, OUG.nr.13/2017, HG 355/2007, Ord.MS nr.978/1998.

În ceea ce privește verificarea respectării Normelor de igienă în unitățile de învățământ antepreșcolar, școlar și liceal, din analiza rapoartelor transmise de către direcțiile de sănătate publică, au rezultat următoarele:

La amplasarea unităților de învățământ controlate se respectau normelor privind protecția sanitară, pentru un număr de 76 unități controlate **respectau** prevederile art. 4, alin. 1 din Ordinul MS nr. 1.456/2020.

Terenul aferent unităților pentru educarea, odihnă, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor era **corespunzător la 76** unități de învățământ controlate, conform prevederilor art. 4, alin. 4, lit. c) și d) din Ordinul MS nr. 1.456/2020.

Din cele **40 grădinițe controlate, un număr de 7 grădinițe funcționau în incinta unor unități școlare**. Cele 7 unități au căi de acces, spații de joacă separate și despărțite de gard împrejmuitor față de curtea destinată elevilor conform art. 4, alin. 7 din ordinul MS nr. 1456/2020.

La nivelul a **40 grădinițe se respectă** prevederile art. 23 din Ordinul MS nr. 1.456/2020 în ceea ce privește asigurarea mobilierului și a obiectelor sanitare privind **amplasarea și dimensiunile acestora, asigurarea cubajului și condițiilor de microclimat și iluminat** în sălile de grupă, cu triplă funcționalitate. Mobilierul este corespunzător vârstei, la fel și cazarmamentul din dotare.

Pentru asistența medicală preventivă, curativă și de urgență, în toate unitățile de învățământ preuniversitar **se respectă** prevederile art. 18, alin. (1), lit. b), în ceea ce privește **asigurarea izolatorului** pentru izolarea asistată a copiilor și tinerilor suspecți sau depistați cu boli transmisibile, până la preluarea lor .

Au fost verificate un număr de 299 săli de clasă și cursuri, respectiv săli pentru educație non formală (săli de lectură, meditații, bibliotecă ) și identificate ca fiind **corespunzătoare** un număr de 299, din punct de vedere al:

- cubajului de aer/persoană din sălile de clasă și cursuri,
- condițiilor de microclimat,
- iluminatului artificial fluorescent/incandescent.

Pentru prevenirea accidentelor prin cădere ale copiilor de la nivelul încăperilor situate la etaj, în toate unitățile învățământ se asigurau măsurile de protecție necesare la ferestre/ casa scării și oriunde era necesar.

**Dotarea cu mobilier era în conformitate** cu prevederile art. 8 din OMS nr. 1456/2020, în toate unitățile de învățământ, în sensul că, fie:

Condițiile privind **regimul de încălzire** conform prevederilor art. 9 din OMS nr. 1456/2020 erau **corespunzătoare** în toate unitățile de învățământ.

În toate unitățile de învățământ, corpurile de încălzire central erau **asigurate** cu grilaje de protecție împotriva accidentelor.

Asigurarea apei potabile din sistem centralizat era **corespunzătoare** în 45 unități de învățământ.

Asigurarea apei potabile în sistem propriu a fost **corespunzătoare** în 31 unități de învățământ .

Într-un număr de **9 de unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, care nu au bloc alimentar propriu**, oficiul pentru primirea hranei și spațiu pentru servirea mesei, era amenajat corespunzător art. 34, alin. 1, lit.a) din Ordinul MS nr. 1456/2020. Totodată, într-un număr de **9 unități învățământ care nu au bloc alimentar propriu, se asigura** oficiu pentru spălarea și depozitarea veselei, conform art. 34, alin. 1, lit.b din Ordinului MS nr.1456/2020).

Într-un număr de **6 de unități pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu bloc alimentar propriu**, sunt asigurate circuite funcționale, dotări cu utilaje, ustensile, spații de depozitare, frigider, spații frig, spațiu pentru servirea mesei, era amenajat corespunzător art. 34, alin. 1, lit.a) din Ordinul MS nr. 1456/2020.

Un număr de **4 de creșe**, în care erau înscriși copii sub 2 ani ce nu puteau fi alimentați cu lingurița aveau în dotare următoarele:

sterilizatoare,

biberoane care permit dezinfectia termică la +93 grade C, timp de 10 minute.

În ceea ce privește elaborarea meniului la **1 unitate**, Grădiniță cu PP Siculeni meniul elaborat era neavizat și neaprobabil de către un cadru medical și conducătorul unității.

**Probele alimentare** se păstrau în mod corespunzător.

Au fost controlate **2 internate scolare**; dotarea cu mobilier și starea acestuia era **corespunzătoare** în 2 de internate .

În ceea ce privește dotarea cu materiale de curățenie, dezinfectie, se asigură în mod corespunzător în majoritatea unităților, cu **excepția unui număr de 1 unități**, în care dotarea este insuficientă (Grădinița cu PP Lunca de Jos).

În cadrul controalelor privind utilizarea biocidelor s-au constatat următoarele:



Produs biocid Tp2 Hygienum – termen de valabilitate expirat la Grădinița cu PP Lunca de Jos. Cantitatea de 0,5 litri a fost interzis de la utilizare. S-a aplicat sancțiune contravențională cu avertisment conform H.G.nr. 857/2011 art.16 (g).

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se face corespunzător în toate unitățile de învățământ.

Efectuarea acțiunilor de dezinsecție și deratizare, conform art. 15, alin. 2 din Ord. MS nr. 1456/2020, a fost corespunzătoare în toate unitățile de învățământ.

#### **9. Cabinete medicale școlare:**

A fost verificat 1 cabinet medical școlar, din care:

##### **- 1 deține ASF**

Un număr de 1 cabinet medical era dotat corespunzător, conform ordinului care reglementează acordarea asistenței medicale în unitățile de învățământ (Ord.MS nr. 653/2001; Ord. MS nr. 1456/2020).

Un număr de 1 cabinet medical verificat respectă prevederile art. 18, alin. 3 din Ordinul MS nr. 1456/2020 privind aprovizionarea cu materiale de curățenie și dezinsecție pentru asigurarea curateniei și dezinsecției corespunzătoare.

Colectarea, depozitarea și îndepărtarea reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală sunt corespunzătoare conform legislației în vigoare (Ordin MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale).

Într-un număr de 1 cabinet medical se asigură apa curentă caldă și rece a acestora și a izolatoarelor, conform prevederilor art. 18, alin. 5 din Ordinul MS nr. 1456/2020.

**Principalele neconformități constatate cu ocazia controalelor efectuate în unitățile de învățământ au fost:**

- 1 unitate de învățământ funcționa fără autorizație sanitară de funcționare.

Principalele motive pentru care unitățile de învățământ fără ASF nu au primit autorizația sanitară de funcționare: - Școala Gimnazială Plăieșii de Sus- documentația este depusă, în curs de autorizare.

-2 unități s-a constatat că o parte din personal nu aveau efectuate cursurile de NFI (Liceul Zetea, Catering-Restaurant Târnovița).

-1 unitate- Grădinița cu PP Siculeni - meniul elaborat nu era avizat și aprobat de către un cadru medical și conducătorul unității.

-1 unitate - Școala Gimnazială "Arany János" Mihăileni – s-a constatat nerespectarea de către conducători a legislației pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, neasigurarea materialelor pentru igiena individuală.

#### **SANCTIUNI CONTRAVENȚIONALE**

Pentru neconformitățile identificate au fost aplicate un număr total de 5 (cinci) sancțiuni contravenționale, dintre care:

**5 avertismente:**

**1 avertisment** conform H.G.nr. 857/2011 art.16 (g) - neutilizarea corectă sau conform instrucțiunilor producătorului a produselor biocide;

- la Grădinița cu PP Lunca de Jos, neconformitate: - termen de valabilitate expirat la produsul biocid Tp2 Hygienum – cantitatea de 0,5 litri a fost interzis de la utilizare. Termen: imediat, Răspunde: conducătorul unității.

**2 avertismente** conform H.G.nr. 857/2011 art. 5- personal nu aveau efectuate cursurile de NFI;

- Liceul “Boros Fortunat” Zetea - neconformitate: neefectuarea cursului NFI, Termen: conform programării. Răspunde: Ábrán Enikő, reprezentantul legal al unității;

- Catering-Restaurant Târnovița- neconformitate: neefectuarea cursului NFI, Termen: conform programării. Răspunde: conducătorul unității.

**1 avertisment** conform H.G.nr. 857/2011 art.55 (h)

- la Grădinița cu PP Siculeni – neconformitate: meniul elaborat era nevizat și neaprobat de către un cadru medical și conducătorul unității. Termen: imediat și permanent; Răspunde: directorul unității

**1 avertisment** conform H.G.nr. 857/2011 art.56 (a)- pentru nerespectarea de către conducători a prevederilor pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, neasigurarea materialelor pentru igiena individuală.

- Școala Gimnazială “Arany János” Mihăileni – neconformitate: nerespectarea de către conducători a legislației pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, neasigurarea materialelor pentru igiena individuală. Termen: imediat și permanent; Răspunde: directorul unității.

**ALTE CONSTATĂRI**, în funcție de tematica acțiunii de control:

Pe perioada acțiunii tematice, în cadrul programelor guvernamentale și al programului pilot privind suportul alimentar, nu erau în desfășurare.

Cu stimă,

**Director executiv  
Dr. Tar Gyöngyi**

