



## DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA

530180, Miercurea-Ciuc, Str.Miko nr. 1

tel: 0266-310423, fax: 0266-371142

e-mail: [dspj.harghita@aspaghita.ro](mailto:dspj.harghita@aspaghita.ro); <http://www.dspharghita.ro>

Nr. înreg. 2154/15.05.2024

### Evoluția cazurilor de rujeolă în județul Harghita în perioada 2016 - prezent, în contextul epidemiei de rujeolă din România

Rujeola face parte din categoria bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinare.

Dacă în perioada 1960 – 1980 valorile incidenței rujeolei în România se mențineau crescute (aproximativ 120%), acestea au înregistrat o scădere odată cu introducerea vaccinării antirujeolice (1979) și au continuat să scadă, urmare a multiplelor intervenții de sănătate publică.

Astfel în anul 1979 s-a introdus vaccinarea antirujeolică, în anul 1994 s-a introdus doza a doua de vaccin antirujeolic, în anii 1998-1999 s-a efectuat o campanie de vaccinare în masă, iar în anul 1999 s-a introdus supravegherea nominală a cazurilor de rujeolă.

Începând cu anul 2005 vaccinarea antirujeolică cu vaccin combinat rujeolă-oreion- rubeolă-ROR a fost inclusă în Programul Național de Vaccinare. Vaccinul ROR este un vaccin combinat rujeolă- rubeolă- oreion și schema de vaccinare prevede 2 doze, prima la vîrstă de 1 an și a doua la vîrstă de 5 ani.


OMS recomandă ca țintă de acoperire vaccinală a acestei boli peste 95 %, considerându-se că astfel se pot evita epidemii de rujeolă.

În România în urma Campaniei de vaccinare din perioada 1998 - 1999, nu au mai fost cazuri de rujeolă timp de 10 ani. Acestea au reapărut din 2009, din cauza unor deficiențe, printre care refuzul părinților de a-și vaccina copiii și sincope în aprovisionarea cu vaccinuri.

Acoperirile vaccinale menținându-se o perioadă de timp peste 95% (ținta OMS), din 2010 valorile acestor acoperiri vaccinale au avut o tendință descrescătoare, urmarea fiind creșterea numărului de cazuri de rujeolă și apariția epidemii din anii 2016 și 2023.

În județul Harghita evoluția rujeolei între anii 2016 și până în prezent este următoarea:

Evoluția rujeolei 2016-2024 Harghita



**În anul 2024 până în prezent**, în județul nostru s-au înregistrat 238 cazuri de rujeolă dintre care 101 confirmate cu laboratorul, 137 diagnosticate prin link epidemiologic. De asemenea 7 cazuri de suspiciune de rujeolă au fost infirmate. Aceste cazuri au determinat apariția de focare de rujeolă în majoritatea lor în comunități de rromi în mai multe localități din județ: Ciucsângheorgiu, Miercurea Ciuc, Cristuru-Secuiesc, Atid, Porumbenii Mari, Betesti, Gheorgheni, Toplița. Bolnavii au fost internați în Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, a Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, precum și a Spitalului Municipal Gheorgheni, evoluția lor fiind favorabilă, fără complicații. Nu s-a înregistrat nici un deces. În cadrul anchetelor epidemiologice declanșate s-a dispus supravegherea clinică a contactilor de către medicii de familie, vaccinarea celor nevaccinați în primele 72 ore de la contactul cu bolnavii. Au fost vaccinați 82 contacti eligibili în focarele din județ. Recuperarea copiilor nevaccinati cu ROR se face continuu.

Îmbolnăvirile prin rujeolă au afectat în special copiii aparținând grupei de vîrstă 1-4 ani (110 cazuri), urmată de grupa de vîrstă sub 1 an (40 cazuri), 5-9 ani (30 cazuri), 15-19 ani (17 cazuri). De asemenea s-au înregistrat cazuri de rujeolă și printre adulți: 20-24 ani (14 cazuri), 25-29 ani (3 cazuri), 30-34 ani (6 cazuri), 35-39 ani (4 cazuri), peste 40 ani (6 cazuri). Distribuția cazurilor pe grupe de vîrstă este prezentată în tabelul următor:

Grupe de vîrstă (ani)	Număr cazuri
Sub 1 an	40
1-4 ani	110
5-9 ani	30
10-14 ani	8
15-19 ani	17
20-24 ani	14
25-29 ani	3
30-34 ani	6
35-39 ani	4
Peste 40 ani	6

Distribuția cazurilor de rujeolă în județul Harghita în anul 2024 pe grupe de vîrstă și pe status vaccinal este prezentată în tabelul de mai jos:

Grupe de vîrstă (ani)	Sub 1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	Peste 40 ani	Total
Număr cazuri	40	110	30	8	17	14	3	6	4	6	238
Vaccinați cu 1 doza	1	4	3	-	2	2	-	-	-	-	12
Vaccinați cu 2 doze	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2

Referitor la acoperirea vaccinală cu vaccin antirujeolic a copiilor din județul nostru putem observa o scădere a acesteia sub valoarea de 95% recomandată de OMS.

Acoperirea vaccinală cu ROR, a copiilor cu vîrste între 1 an și 5 ani, în decursul anilor 2016-2024 în județul Harghita este următoarea:

Anul	la vîrsta de 12 luni	la vîrsta de 18 luni	la vîrsta de 24 luni	la vîrsta de 5 ani
2016	38,86 %	94,91 %	95,62 %	81,17 %
2017	92,78 %	95,57 %	97,44 %	92,51 %
2018	83,90 %	98,59 %	99,29 %	93,85 %
2019	83,45 %	91,90 %	94,16 %	87,27 %
2020	86,94 %	95,07 %	96,83 %	90,86 %
2021	80,75 %	93,62 %	94,35 %	88,35 %
2022	77,06 %	93,75 %	94,59 %	87,46 %
2023	72,66 %	88,61 %	91,43 %	79,44 %
2024		91,91 %		87,55 %

La scăderea acoperirii vaccinale cu vaccinul ROR au contribuit și perioadele în care stocurile și aprovizionarea cu vaccin au fost insuficiente la nivelul județului nostru, recuperarea ulterioară a copiilor restanțieri fiind mai dificilă datorită perturbării „disciplinei” de vaccinare.

În grupurile de populație la care acoperirea vaccinală se menține sub nivelul recomandat, mai ales în comunități izolate, se acumulează în timp un număr mare de susceptibili care reprezintă un real potențial pentru apariția epidemiei. Majoritatea cazurilor reprezintă focare de comunități cu acoperiri vaccinale suboptimale. Familiile din aceste comunități migrează alternativ între județele învecinate. O parte din acestea nu sunt pe listele niciunui medic de familie, altă parte însă, datorită deplasărilor frecvente, nu se prezintă cu copiii la vaccinare.

Județul Harghita este limitrof cu județul Mureș și Brașov, județele cu cele mai multe focare și cazuri de rujeolă cu comunități de romi înrudite, ale căror membri au numeroase și frecvente contacte cu comunitățile din județul nostru.

Cu stimă,

Director Executiv

Dr. Tar Gyöngyi

