



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  
Direcția pentru Agricultură Județeană Harghita

P-ța Libertății nr. 5  
Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140

T +40(266)371 898  
T +40 748 110 050  
[www.dadrharghita.ro](http://www.dadrharghita.ro)

**INFORMARE**  
**cu privire la stadiul realizării însămânțărilor**  
**și starea culturilor agricole**

Toamna anului 2023 a fost deficitară din punct de vedere a precipitațiilor, iar în noul an au fost doar câteva zile când în lunile ianuarie și februarie zăpada a acoperit parțial culturile de toamnă. Culturile semănate în toamnă au răsărit bine (în special grâul și orzul), au fost suficient dezvoltate, cu toate că am avut câteva zile cu temperaturi de -15 grade și fără acoperire suficientă de zăpadă, iar gerul a afectat partea aeriană a plantelor în unele zone mai joase. Totuși, 97% din culturi au rămas cu o densitate normală, iar cu ploile din aprilie - mai (suficiente pentru cereale) sau dezvoltat foarte bine. În ultima perioadă se constată în unele parcele lipsa îngrășămintelor și nerespectarea rotației culturilor.

CANTITATEA PRECIPITAȚIILOR CĂZUTE ÎN ANUL 2024					
LUNA	MEDIA M. ANUALĂ LA M-CIUC	STATIA METEOROLOGICĂ			MEDIA CELOR TREI STAȚII
		M-CIUC	ODORHEI	JOSENI	
IANUARIE	27.3	35.3	26.2	18.7	26.7
FEBRUARIE	25.3	18.4	18.1	17.3	17.9
MARTIE	28.1	29.5	55.5	27.8	37.6
APRILIE	48.3	41.8	53.5	59.6	51.6
MAI	68.2	41.4	42.8	53.2	45.8
<b>Total</b>	<b>197.2</b>	<b>166.4</b>	<b>196.1</b>	<b>176.6</b>	<b>179.7</b>

În cea ce privește precipitațiile căzute se constată că în lunile ianuarie-februarie, am avut precipitații mai ales sub formă de ploaie, sub media multianuală, iar începând din luna aprilie și mai am avut cantități apropiate de medie, completând parțial deficitul de apă acumulat în sol.

Analizând precipitațiile căzute în perioada ianuarie - mai, putem afirma faptul că suma precipitațiilor este aproape de media multianuală. Din punct de vedere termic această primăvară a fost mai mult călduroasă deoarece, la sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie am avut temperaturi anormal de călduroase pentru această perioadă, dar în luna aprilie și la începutul lunii mai

au fost temperaturi sub media multianuală, dar cultura mare nu a avut de suferit.

Structura culturilor agricole în anii 2023-2024 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Cultura	Suprafața (ha)	
		2023	2024
1	Grâu, seară, triticale de toamnă	14650	14750
2	Orz de toamnă	550	600
3	Grâu, triticale de primăvară	1800	1850
4	Orzoaică de primăvară	1800	1900
5	Ovăz	850	850
6	Porumb boabe	2500	2500
7	Sfeclă de zahăr	82	77
8	Sorg pentru măhuri	30	15
9	Salcie energetică	17	17
10	Floarea soarelui	0	0
11	Rapiță	22	0
12	Soia	0	0
13	Cartofi	6500	6100
14	Legume	951	960
15	Plante furajere perene	33298	33350
16	Plante furajere anuale	4980	5100
17	Plante pentru însilozare	3000	3200
18	Flori de câmp	3	3
19	Câmp experimental	0	0
20	Rămas neînsămânțat	320	210
21	Ogoare	1181	737
22	<b>Total arabil:</b>	<b>72534</b>	<b>72219</b>
23	<b>Fânețe naturale:</b>	<b>178519</b>	<b>178795</b>
24	<b>Pășuni naturale:</b>	<b>138989</b>	<b>138990</b>
25	<b>Vii:</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
26	<b>Livezi și arbuști fructiferi</b>	<b>993</b>	<b>1013</b>
27	<b>Total agricol:</b>	<b>391069</b>	<b>391051</b>

Suprafața destinată culturii de bază a județului - cartoful - arată o scădere constantă față de anii anteriori. Dacă comparăm cu suprafața de acum 11 ani, când aveam 14.500 -15.000 Ha, se arată o scădere semnificativă. Motivele sunt multiple:

- scăderea consumului pe cap de locuitor;
- creșterea producției medii la Ha;
- importuri masive din UE;
- organizarea slabă a producătorilor;
- accesul greu al producătorilor simpli în hipermarketuri
- creșterea prețului inputurilor (combustibil, îngrășăminte chimice, pesticide)

Scăderea suprafețelor destinate cartofului se observă mai ales în rândul producătorilor mici, care reduc suprafața tot mai mult, cultivând cartofi numai pentru consumul familiei și pentru furajare.

În rândul producătorilor mari nu se observă această scădere a suprafeței, având alte posibilități de depozitare, sortare și valorificare a producției.

O altă cultură importantă - **sfecla de zahăr** - arată din nou o scădere semnificativă (77 Ha și 9 fermieri) și nu atinge nici pe departe nivelul de acum acum opt ani, când aveam 350 Ha, iar înainte de 1990 peste 1.000 Ha.

Cauza reducerii suprafeței se datorează prețului mic oferit de fabrica de zahăr precum și cauzelor enumerate la cultura cartofului privind inputurile.

Scăderea suprafeței cultivate cu cartofi este compensată parțial cu cultura cerealelor, dar mai ales al plantelor furajere perene.

Suprafața cultivată cu **porumb boabe** se menține aproape de nivelul anilor trecuți, arătând o creștere nesemnificativă, dar este scăzută față de posibilități, datorită pagubelor provocate de animale sălbatice. În schimb cultura **porumbului siloz și lucernă** se extinde din ce în ce mai mult în rândul producătorilor agricoli care dețin ferme zootehnice.

În ultimii ani au crescut suprafețele cultivate cu **arbuști fructiferi** (coacăz negru, zmeură, afine).

În locul programul de minimis pentru **susținerea producției de usturoi**, respectiv a **producției de tomate în spații protejate** a intrat, conform OUG 13/2024, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost atrăgător pentru 8 cultivatori de usturoi și 9 cultivatori de tomate, iar în **"Programul de susținere a producției de cartof de consum"** participă **351** producători su o suprafață totală de **1339,26 ha**.

Achiziționarea carburanților necesari pentru lucrările de înființare și întreținere a culturilor în această primăvară s-a făcut la prețul integral practicat la stațiile de distribuire a carburanților, dar va fi subvenționată ulterior prin APIA.

Procesele vegetative ale culturilor de câmp se desfășoară pe ansamblu normal, starea de vegetație se menține bună și medie la toate culturile. Cerealierele de toamnă (orz și grâu) parcurg fazele de înspicare, cu o stare de vegetație a plantelor bună și medie. Cerealierele de primăvară parcurg faza de burduf și alungire a paiului. La sfecla de zahăr și porumb apar primele perechi de frunze.


Culturile de cartofi se află în diferite faze de vegetație, în funcție de perioada plantării, există culturi plantate mai devreme, care se află în faza de dezvoltare a tufei, dar sunt și culturi în faza de răsărire. Condițiile climatice sunt favorabile pentru dezvoltarea plantelor, în această perioadă se efectuează

lucrările de întreținere a culturii, tratamentele pentru combaterea buruienilor, bolilor și dăunătorilor.

Ținând seama de precipitațiile din ultima perioadă au fost emise deja buletine de avertizare deoarece condițiile climatice au favorizat dezvoltarea bolii mana cepei precum și a rapănului, făinării la măr și păr, a bolilor foliare la cerealele păioase de toamnă și primăvară, dar deja a fost emis avertizare și pentru mana cartofului.

Cu stimă,

**ROMFELD Zsolt**  
**Director executiv**



Întocmit:  
ing. Zsigmond Sandor  
Consilier

T +40(266)371 898  
T +40 748 110 050  
[dadr.hr@madr.ro](mailto:dadr.hr@madr.ro)